


Medbringarband



Prislista

2023-08-14

Denna lista ersätter tidigare prislistor och gäller fr.o.m 2023-08-09, och kan ändras utan förgående meddelande.

Följande priser avser nettopris med angiven rabattsats avräknad. Vid beställning av en hel rulle erhålls -5% rabatt extra.

Priserna anges fritt från vårt lager, exkl. moms och frakt. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar.

Ulinco Vulctech AB

DBP CHEVRONTECH - Medbringarband 6 mm



V6

Profil	Styrkeklass	Bandbredd	Profilhöjd	Profilbredd	Pris/M
V6	EP400/3 - 3+2	400	6 mm	400 mm	0 kr
V6	EP400/3 - 3+2	500	6 mm	500 mm	0 kr
V6	EP400/3 - 3+2	600	6 mm	600 mm	0 kr
V6	EP400/3 - 3+2	750	6 mm	750 mm	0 kr
V6	EP400/3 - 3+2	800	6 mm	800 mm	0 kr
V6	EP400/3 - 3+2	1000	6 mm	1,000 mm	0 kr
V6	EP400/3 - 3+2	1800	6 mm	1,800 mm	0 kr
V6	EP400/3 - 3+2	2000	6 mm	2,000 mm	0 kr
V6	EP250/2 - 3+2	400	6 mm	400 mm	0 kr
V6	EP250/2 - 3+2	1200	6 mm	1,200 mm	0 kr
V6	EP250/2 - 3+2	1250	6 mm	1,250 mm	0 kr
V6	EP250/2 - 3+2	1350	6 mm	1,350 mm	0 kr
V6	EP250/2 - 3+2	1800	6 mm	1,800 mm	0 kr
V6	EP250/2 - 3+2	2000	6 mm	2,000 mm	0 kr

DBP CHEVRONTECH - Medbringarband 12 mm

Profil	Styrkeklass	Bandbredd	Profilhöjd	Profilbredd	Pris/M
C12 V250	EP250/2 - 3+1½	300	12 mm	250 mm	0 kr
C12 V250	EP250/2 - 3+1½	400	12 mm	250 mm	0 kr



C12 V250

DBP CHEVRONTECH - Medbringarband 13½ mm

Profil	Styrkeklasse	Bandbredd	Profilhöjd	Profilbredd	Pris/M
ES13½	EP400/3 - 3+1½	500	13½ mm	500 mm	0 kr
ES13½	EP400/3 - 3+1½	600	13½ mm	600 mm	0 kr
ES13½	EP400/3 - 3+1½	650	13½ mm	650 mm	0 kr
ES13½	EP400/3 - 3+1½	800	13½ mm	800 mm	0 kr



ES13½

DBP CHEVRONTECH - Medbringarband 15 mm

Profil	Styrkeklasse	Bandbredd	Profilhöjd	Profilbredd	Pris/M
C15 V330	EP250/2 - 3+1½	400	15 mm	330 mm	0 kr
C15 V330	EP250/2 - 3+1½	500	15 mm	330 mm	0 kr
C15 V330	EP400/3 - 3+1½	400	15 mm	330 mm	0 kr
C15 V330	EP400/3 - 3+1½	500	15 mm	330 mm	0 kr
C15 V450	EP250/2 - 3+1½	600	15 mm	450 mm	0 kr
C15 V450	EP250/2 - 3+1½	650	15 mm	450 mm	0 kr
C15 V450	EP400/3 - 3+1½	600	15 mm	450 mm	0 kr
C15 V450	EP400/3 - 3+1½	650	15 mm	450 mm	0 kr



C15 V330 V450

Profil	Styrkeklasse	Bandbredd	Profilhöjd	Profilbredd	Pris/M
C15 P385	EP250/2 - 3+1½	500	15 mm	385 mm	0 kr
C15 P385	EP250/2 - 3+1½	600	15 mm	385 mm	0 kr
C15 P385	EP250/2 - 3+1½	650	15 mm	385 mm	0 kr
C15 P385	EP400/3 - 3+1½	500	15 mm	385 mm	0 kr
C15 P385	EP400/3 - 3+1½	600	15 mm	385 mm	0 kr
C15 P385	EP400/3 - 3+1½	650	15 mm	385 mm	0 kr
C15 P385	EP400/3 - 3+1½	800	15 mm	385 mm	0 kr



C15 P385


Profil	Styrkeklasse	Bandbredd	Profilhöjd	Profilbredd	Pris/M
C15 P600	EP250/2 - 3+1½	800	15 mm	600 mm	0 kr
C15 P600	EP400/3 - 3+1½	800	15 mm	600 mm	0 kr
C15 P600	EP400/3 - 3+1½	1000	15 mm	600 mm	0 kr
C15 P700	EP250/2 - 3+1½	1000	15 mm	750 mm	0 kr
C15 P700	EP400/3 - 3+1½	1000	15 mm	750 mm	0 kr
C15 P700	EP400/3 - 3+1½	1200	15 mm	750 mm	0 kr




P600 P750

DBP CHEVRONTECH - Medbringarband 17 mm


Profil	Styrkeklass	Bandbredd	Profilhöjd	Profilbredd	Pris/M
L30	EP250/2 - 3+1	400	17 mm	300 mm	0 kr
L30	EP250/2 - 3+1	500	17 mm	300 mm	0 kr
L30	EP400/3 - 3+1	400	17 mm	300 mm	0 kr
L30	EP400/3 - 3+1	500	17 mm	300 mm	0 kr
L44	EP250/2 - 3+1	500	17 mm	440 mm	0 kr
L44	EP250/2 - 3+1	600	17 mm	440 mm	0 kr
L44	EP250/2 - 3+1	650	17 mm	440 mm	0 kr
L44	EP400/3 - 3+1	500	17 mm	440 mm	0 kr
L44	EP400/3 - 3+1	600	17 mm	440 mm	0 kr
L44	EP400/3 - 3+1	650	17 mm	440 mm	0 kr
L44	EP400/3 - 3+1	800	17 mm	440 mm	0 kr
L55	EP250/2 - 3+1	650	17 mm	550 mm	0 kr
L55	EP250/2 - 3+1	800	17 mm	550 mm	0 kr
L55	EP400/3 - 3+1	650	17 mm	550 mm	0 kr
L55	EP400/3 - 3+1	800	17 mm	550 mm	0 kr
L63	EP250/2 - 3+1	650	17 mm	630 mm	0 kr
L63	EP250/2 - 3+1	800	17 mm	630 mm	0 kr
L63	EP400/3 - 3+1	650	17 mm	630 mm	0 kr
L63	EP400/3 - 3+1	800	17 mm	630 mm	0 kr
L63	EP400/3 - 3+1	1000	17 mm	630 mm	0 kr
L75	EP250/2 - 3+1	800	17 mm	750 mm	0 kr
L75	EP250/2 - 3+1	1000	17 mm	750 mm	0 kr
L75	EP400/3 - 3+1	800	17 mm	750 mm	0 kr
L75	EP400/3 - 3+1	1000	17 mm	750 mm	0 kr
L95	EP250/2 - 3+1	1000	17 mm	950 mm	0 kr
L95	EP250/2 - 3+1	1200	17 mm	950 mm	0 kr
L95	EP400/3 - 3+1	1000	17 mm	950 mm	0 kr
L95	EP400/3 - 3+1	1200	17 mm	950 mm	0 kr
L129	EP400/3 - 3+1	1400	17 mm	1,290 mm	0 kr



L30




L44 L55 L63 L75 L95




L129

DBP CHEVRONTECH - Medbringarband 25 mm


Profil	Styrkeklasse	Bandbredd	Profilhöjd	Profilbredd	Pris/M
C25 P450	EP250/2 - 3+1½	600	25 mm	450 mm	0 kr
C25 P450	EP250/2 - 3+1½	650	25 mm	450 mm	0 kr
C25 P450	EP400/3 - 3+1½	600	25 mm	450 mm	0 kr
C25 P450	EP400/3 - 3+1½	650	25 mm	450 mm	0 kr
C25 P550	EP250/2 - 3+1½	650	25 mm	550 mm	0 kr
C25 P550	EP400/3 - 3+1½	650	25 mm	550 mm	0 kr
C25 P550	EP400/3 - 3+1½	800	25 mm	550 mm	0 kr
C25 P750	EP400/3 - 3+1½	800	25 mm	750 mm	0 kr
C25 P750	EP400/3 - 3+1½	1000	25 mm	750 mm	0 kr
C25 P750	EP400/3 - 3+1½	1200	25 mm	750 mm	0 kr
C25 P1000	EP400/3 - 3+2	1400	25 mm	1,000 mm	0 kr
C25 P1000	EP400/3 - 3+2	1600	25 mm	1,000 mm	0 kr
C25 P1000	EP500/3 - 3+2	1600	25 mm	1,000 mm	0 kr
C25 P1000	EP500/4 - 3+2	1400	25 mm	1,000 mm	0 kr
C25 P1000	EP500/4 - 3+2	1600	25 mm	1,000 mm	0 kr
C25 P1335	EP400/3 - 3+2	1400	25 mm	1,335 mm	0 kr
C25 P1335	EP400/3 - 3+2	1600	25 mm	1,335 mm	0 kr




C25 P450



C25 P550 P750




C25 P1000




C25 P1335

DBP CHEVRONTECH - Medbringarband 32 mm


Profil	Styrkeklasse	Bandbredd	Profilhöjd	Profilbredd	Pris/M
Y32 P450	EP250/2 - 3+1½	600	32 mm	450 mm	0 kr
Y32 P450	EP250/2 - 3+1½	650	32 mm	450 mm	0 kr
Y32 P450	EP400/3 - 3+2	600	32 mm	450 mm	0 kr
Y32 P450	EP400/3 - 3+2	650	32 mm	450 mm	0 kr
Y32 P600	EP400/3 - 3+2	800	32 mm	600 mm	0 kr
Y32 P600	EP400/3 - 3+2	1000	32 mm	600 mm	0 kr
Y32 P600	EP500/4 - 3+2	800	32 mm	600 mm	0 kr
Y32 P800	EP400/3 - 3+2	1000	32 mm	800 mm	0 kr
Y32 P800	EP400/3 - 3+2	1200	32 mm	800 mm	0 kr
Y32 P800	EP500/4 - 3+2	1000	32 mm	800 mm	0 kr
Y32 P800	EP500/4 - 3+2	1200	32 mm	800 mm	0 kr




Y32 P450



Y32 P600 OPEN



Y32 P600 CLOSED




Y32 P800

DBP CHEVRONTECH - Medbringarband 32 mm

Profil	Styrkeklass	Bandbredd	Profilhöjd	Profilbredd	Pris/M
H46	EP250/2 - 3+1	500	32 mm	460 mm	0 kr
H46	EP250/2 - 3+1	600	32 mm	460 mm	0 kr
H46	EP250/2 - 3+1	650	32 mm	460 mm	0 kr
H46	EP400/3 - 3+1	500	32 mm	460 mm	0 kr
H46	EP400/3 - 3+1	600	32 mm	460 mm	0 kr
H46	EP400/3 - 3+1	650	32 mm	460 mm	0 kr
H58	EP250/2 - 3+1	600	32 mm	580 mm	0 kr
H58	EP250/2 - 3+1	650	32 mm	580 mm	0 kr
H58	EP400/3 - 3+1	600	32 mm	580 mm	0 kr
H58	EP400/3 - 3+1	650	32 mm	580 mm	0 kr
H58	EP400/3 - 3+1	800	32 mm	580 mm	0 kr
H63	EP250/2 - 3+1	650	32 mm	630 mm	0 kr
H63	EP250/2 - 3+1	800	32 mm	630 mm	0 kr
H63	EP400/3 - 3+1	650	32 mm	630 mm	0 kr
H63	EP400/3 - 3+1	800	32 mm	630 mm	0 kr
H63	EP400/3 - 3+1	1000	32 mm	630 mm	0 kr
H75	EP250/2 - 3+1	800	32 mm	750 mm	0 kr
H75	EP400/3 - 3+1	800	32 mm	750 mm	0 kr
H75	EP400/3 - 3+1	1000	32 mm	750 mm	0 kr
H75	EP400/3 - 3+1	1200	32 mm	750 mm	0 kr
H100	EP400/3 - 3+1	1200	32 mm	1,000 mm	0 kr
H100	EP400/3 - 3+1	1400	32 mm	1,000 mm	0 kr
H100	EP500/4 - 3+1	1200	32 mm	1,000 mm	0 kr
H130	EP400/3 - 3+1	1400	30 mm	1,300 mm	0 kr
H130	EP400/3 - 3+1	1600	30 mm	1,300 mm	0 kr



H46



H58 H63 H75 H100



H130

DBP CHEVRONTECH - Medbringarband G-kvalité


Profil	Styrkeklass	Bandbredd	Profilhöjd	Profilbredd	Pris/M
V6	EP400/3 - 3+2 G	400	6 mm	400 mm	0 kr
V6	EP400/3 - 3+2 G	600	6 mm	600 mm	0 kr
V6	EP400/3 - 3+2 G	700	6 mm	700 mm	0 kr
V6	EP400/3 - 3+2 G	750	6 mm	750 mm	0 kr
V6	EP400/3 - 3+2 G	800	6 mm	800 mm	0 kr
V6	EP400/3 - 3+2 G	1000	6 mm	1000 mm	0 kr
V6	EP400/3 - 3+2 G	2000	6 mm	2000 mm	0 kr
V6	EP250/2 - 3+2 G	1520	6 mm	1520 mm	0 kr
V6	EP250/2 - 3+2 G	1800	6 mm	1800 mm	0 kr
V6	EP250/2 - 3+2 G	2000	6 mm	2000 mm	0 kr
C15 P600	EP400/3 - 3+1 G	800	15 mm	600 mm	0 kr
C15 P750	EP400/3 - 3+1 G	1000	15 mm	750 mm	0 kr
C15 P750	EP400/3 - 3+1 G	1200	15 mm	750 mm	0 kr
L44	EP400/3 - 3+1 G	500	17 mm	440 mm	0 kr
L44	EP400/3 - 3+1 G	600	17 mm	440 mm	0 kr
L44	EP400/3 - 3+1 G	650	17 mm	440 mm	0 kr
L63	EP400/3 - 3+1 G	800	17 mm	630 mm	0 kr
L63	EP400/3 - 3+1 G	1000	17 mm	630 mm	0 kr
L95	EP400/3 - 3+1 G	1000	17 mm	950 mm	0 kr
L95	EP400/3 - 3+1 G	1200	17 mm	950 mm	0 kr
L129	EP400/3 - 3+1 G	1400	17 mm	1,290 mm	0 kr
C25 P550	EP400/3 - 3+1 G	800	25 mm	550 mm	0 kr
C25 P750	EP400/3 - 3+1 G	1000	25 mm	750 mm	0 kr
C25 P750	EP400/3 - 3+1 G	1200	25 mm	750 mm	0 kr
C25 P1335	EP400/3 - 3+1 G	1400	25 mm	1,335 mm	0 kr
H46	EP400/3 - 3+1 G	650	32 mm	460 mm	0 kr
H58	EP400/3 - 3+1 G	800	32 mm	580 mm	0 kr
H63	EP400/3 - 3+1 G	800	32 mm	630 mm	0 kr
H63	EP400/3 - 3+1 G	1000	32 mm	630 mm	0 kr
H75	EP400/3 - 3+1 G	1200	32 mm	750 mm	0 kr
H130	EP400/3 - 3+1 G	1400	30 mm	1,300 mm	0 kr




V6




C15 P600 P750




L44 L63 L95




L129




C25 P550 P750




C25 P1335



H46



H58 H63 H75



H130